

# Förslag på val- och röstningslokaler med tillgänglighetsredogörelse

Val till Europaparlamentet 2024

# Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	5
Sammanställning av förslag på val- och röstningslokaler .....	5
Röstningslokaler .....	5
Vallokaler .....	5
Reservlokaler .....	6
1. Krav på vallokaler .....	6
1.1 Lämpliga lokaler i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande .....	6
1.2 Tydligt avgränsad lokal .....	8
1.3 Vårdeneutralitet .....	8
1.4 Ytterligare hänsyn .....	9
2. Bedömning .....	9
3. Vallokaler .....	10
3.1 Valdistrikt: 3366 Boängen .....	10
Historik .....	11
Förvaltningens analys .....	11
3.2 Valdistrikt: 3571 Gredelby .....	13
Förvaltningens analys .....	13
3.3 Valdistrikt: 3775 Husby-Långhundra .....	15
Historik .....	15
Förvaltningens analys .....	15
3.4 Valdistrikt: 3259 Lagga-Östuna .....	17
Historik .....	17
Förvaltningens analys .....	17
3.5 Valdistrikt: 3364 Norra Alsike .....	19
Historik .....	20
Förvaltningens analys .....	20

3.6 Valdistrikt: 3369 Sågen .....	22
Historik.....	22
Förvaltningens analys .....	22
3.7 Valdistrikt: 3568 Södra Knivsta .....	24
Förvaltningens analys .....	24
3.8 Valdistrikt: 3566 Tallbacken .....	26
Historik.....	27
Förvaltningens analys .....	27
3.9 Valdistrikt: 3363 Vassunda.....	29
Historik.....	29
Förvaltningens analys .....	29
3.10 Valdistrikt: 3365 Vrå .....	31
Historik.....	32
Förvaltningens analys .....	32
3.11 Valdistrikt: 3570 Västra Knivsta .....	34
Historik.....	34
Förvaltningens analys .....	34
3.12 Valdistrikt: 3567 Östra Knivsta .....	36
Historik.....	36
Förvaltningens analys .....	36
<b>4. Förtidsröstningslokaler.....</b>	<b>38</b>
4.1 Förtidsröstning Knivsta: f.d. cafét i Kommunhuset .....	38
Historik.....	38
Föreslagen lokal: Kommunhuset.....	38
Tillgänglighetsredogörelse: f.d. cafét i Kommunhuset.....	39
4.2 Förtidsröstning Alsike: skolrestaurangen i Alsike skola .....	41
Historik.....	41
Föreslagen lokal 2024: Alsike skolans skolrestaurang .....	41
Tillgänglighetsredogörelse: Skolresturangen Alsike skola.....	42
Se avsnittet 3.10 Valdistrikt: 3365 Vrå.....	42

5. Reservlokaler .....	42
Historik om reservlokaler .....	42
5.1 Reservlokal 1: Elevcafeterian.....	42
Tillgänglighetsredogörelse: Elevcaféterian, Thunmansskolan...	43
5.2 Reservlokal Alsike: Alsike sporthall.....	44
Tillgänglighetsredogörelse: Alsike sporthall.....	45
5.3 Reservlokal 3: Adolfbergshallen .....	45
Tillgänglighetsredogörelse: Alsike sporthall.....	45
5.4 Reservlokal 4: Stjärnvalvet .....	46
Tillgänglighetsredogörelse: Stjärnvalvet .....	47

## Sammanfattning

Valnämnden ansvarar för att det ska finnas val och röstningslokaler i kommunen. Vallagen anger vilka kriterier som vallokaler behöver uppfylla. Det ställs bland annat krav på tillgänglighet, placering och värdeneutralitet. I övrigt måste lokalen också vara tillräckligt stor för att väljarna inom ett avgränsat område ska kunna ta valsedlar och göra i ordning sina röster bakom en valskärm.

Inför varje val behöver valnämnden bedöma vilka lokaler som är lämpligast. Valkansliet rekommenderar att nedanstående lokaler används som val- och röstningslokaler i valet till Europaparlamentet 2024.

## Sammanställning av förslag på val- och röstningslokaler

### Röstningslokaler

Distrikt	Lokal	Kommentar
Förtidsröstning	Kommunhuset	Mötesarenan?
Förtidsröstning	Alsike skolan	Skolrestaurangen

### Vallokaler

Distrikt	Lokal	Kommentar
Boängen	Alsike sporthall	
Gredelby	Högåsskolan	Gymnastiksal
Husby-Långhundra	Långhundraskolan	Gymnastiksal
Lagga-Östuna	Lagga skola	Gymnastiksal
Norra Alsike	Adolfsbergsskolan	Skolrestaurang
Sågen	Högåsskolan	Skolrestaurang
Södra Knivsta	Centrum för idrott och kultur	Sporthall B (Stora delen)
Tallbacken	Centrum för idrott och kultur	Sporthall B (Mindre delen)
Vassunda	Björkhallen	Idrottshall
Vrå	Alsike skola	Skolrestaurang
Västra Knivsta	Ängbyskolan	Skolrestaurang
Östra Knivsta	Thunmansskolan	Skolrestaurang

## Reservlokaler

Distrikt		
Reserv	Alsike sporthall	"Delad hall"
Reserv	Thunmansskolan	Elevcafé
Reserv	Adolfsbergsskolan	Gymnastiksal
Reserv för förtidsröstning	Stjärnvalvet	CIK

## 1. Krav på vallokaler

Enligt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Knivsta kommun (antagen 6 juni 2021) § 50 ska valnämnden ansvara för de uppgifter som, enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på den lokala valmyndigheten vid genomförandet av allmänna val.

I 4 kap. 20 § vallagen (2005:837) står att varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler ”och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljare goda möjligheter att rösta.”

Vallagen anger också att vallokalen ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen får heller inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha anknytning till en viss religiös anknytning eller till ett visst företag som kan tänkas påverka väljaren i samband med röstningen. Motsvarande bestämmelser för röstningslokaler (ofta benämnda som förtidsröstningslokaler) finns i 4 kap. 22 § vallagen.

Vidare framgår att det ska finnas en vallokal för varje valdistrikt. Sedan 2018 är det tolv valdistrikt i Knivsta (KS-2017/354). Valnämnden får själv bestämma antalet förtidsröstningslokaler och själv vilka tider och dagar som en röstningslokal ska vara öppen.

Valnämnden är alltså skyldig att tillhandahålla val- och röstningslokaler. Vallagen anger vidare ett antal kriterier och målsättningar som lokalerna ska uppfylla.

### 1.1 Lämpliga lokaler i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande

Vad som innefattas i begreppen lokalisering i vallagens mening har aldrig preciserats av lagstiftaren. I äldre vallagar har kommunen haft ansvar för att tillhandahålla ”lämpliga lokaler”, där exempelvis centralitet och tillgänglighet ansågs ingå. Den nuvarande formuleringen om ”lämpliga lokaler i fråga om

lokalisering, tillgänglighet och öppethållande” infördes inför valet 2002 och överfördes i nuvarande vallag 2005.

Vallagen har som huvudregel att vallokaler ska befinna sig inom valdistriktet, för att väljare lätt ska kunna ta sig till lokalen, det är dock inte ett absolut krav. Möjligheten till lokala anpassningar finns eftersom kommunernas förutsättningar skiljer sig åt när det kommer till geografisk utbredning och invånarantal. I fråga om lämplig lokalisering kan man beakta exempelvis centralitet, närhet till kommunikationer och hur pass ”välkänd” platsen är för väljarna. Det går också med nuvarande reglering att placera flera vallokaler inom samma byggnad (exempelvis en skola) eller att placera en vallokal i ett annat valdistrikt om kommunen finner det mer lämpligt.

I förhållande är bestämmelserna kring öppethållande betydligt tydligare. Huvudregeln är att vallokaler är öppna från klockan 08:00 till 20:00 (vid nationella val) och till klockan 21:00 (vid val till Europaparlamentet). Det finns möjlighet att i undantagsfall begränsa öppettiderna för en vallokal – men dessa regler är till för vallokaler som är placerade i glesbygd och valdistrikt med få väljare. Bestämmelserna finns i 4 kap. 21 § vallagen.

För förtidsröstningslokaler gäller att minst en lokal ska vara öppen varje dag under förtidsröstningsperioden. Röstningsperioden för valet till Europaparlamentet är 22 maj till 9 juni. Här finns ingen bestämmelse om antalet timmar lokalens ska vara öppen förutom på valdagen då röstningslokalen ska vara öppen samma tider som vallokalerna. Bestämmelserna om röstningslokalernas öppethållande finns i 4 kap. 24 §. Beslutet om röstningslokalernas öppningshållande hanteras i separat ärende.

Att vallokalerna är tillgängliga för väljare med funktionsnedsättning har länge setts som viktigt eftersom det ytterst handlar om människors möjlighet att rösta. Fram till 2014 fanns vissa möjligheter för valnämnden att vid ”särskilda skäl” få godkänt av Länsstyrelsen att använda en lokal som inte var tillgänglig.<sup>1</sup> Numera finns inte den möjligheten kvar. Ändringen tillkom bland annat eftersom undantaget ansågs strida mot internationella konventioner. I anslutning till ändringen anförde regeringen också att sedan 2001 finns ett krav i plan- och bygglagen om att *”hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt avhjälpbart”*. Den nationella målsättningen var att dessa enkelt avhjälpbara åtgärder skulle ha varit genomförda senast vid utgången av 2010 (prop. 2013/14:37 s. 29).

---

<sup>1</sup> För att ändå säkerställa att väljare med funktionsnedsättning inte kan förvägras sin rösträtt finns fortfarande bestämmelser om att ta emot en sån väljares valkuvert utanför röstmottagningsstället. 8 kap. 7a § vallagen

I bedömningen av om lokaler kan anses tillgängliga finns det föreskrifter och allmänna råd utgivna av Boverket (BOFS:2013:9) som fungerar som bas för bedömningen av tillgängliga allmänna utrymmen. Bland de aspekter som föreskriften tar upp finns:

- Mindre nivåskillnader och trappsteg
- Höga trösklar
- Tunga dörrar
- Olämpliga placerade dörröppnare
- Bristande kontrasmärkingar
- Bristande varningsmärkingar
- Bristande skyltning
- Dålig ljudmiljö
- Avsaknad av hörselslinga
- Avsaknad av ledstänger
- Bristande balansstöd
- Brister i utformning och placering av fast inredning

Valmyndigheten betonar i sin valhandledning att tillgängligheten även innefattar utemiljön och själva tillgången till byggnaden.

## 1.2 Tydligt avgränsad lokal

En vallokal eller röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och i övrigt lämpad för ändamålet, så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Det ska vara klart inom vilket område röstmottagarna har befogenhet och skyldighet att upprätthålla sådan ordning som förutsätts för att väljaren ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet.

Om lokalen är placerad i ett utrymme där det pågår andra aktiviteter, som exempelvis bibliotek, ska den tydligt avgränsas genom till exempel avskärmningar. Det får inte heller komma in ljud i lokalen som kan påverka väljaren.

## 1.3 Vårdeneutralitet

På samma sätt som vallokalerna ska vara avgränsade för att inte kunna anses påverka väljaren ska lokalen inte ha koppling till en ideologi eller organisation som valnämnden kan anta att väljarna inte påverkas. Bestämmelsen anger att lokalen inte ska ha en koppling till en politisk sammanslutning och att lokalen inte bör ha koppling till en viss religiös anslutning eller ett visst företag. Det handlar både om lokaler där valnämnden kan anta att väljaren skulle kunna påverkas av valet eller att en väljare skulle avstå från att rösta på grund av användandet av en viss lokal.



Till skillnad från bestämmelserna om tillgänglighet finns här en viss möjlighet att använda byggnader där den värdemässiga neutraliteten skulle kunna ifrågasättas. I förarbetena exemplifieras t.ex. med användandet av församlingshem vilka ofta anses som tillgängliga i glesbygdsområden. Inte heller anses exempelvis gallerior, förskolor eller vårdboendens om drivs av privata utförare bryta mot bestämmelsen.

## 1.4 Ytterligare hänsyn

Vallagen har ytterligare ett antal bestämmelser som påverkar utformningen av vallokaler. Bland annat finns det sedan år 2019 gällande bestämmelsen om att det i anslutning till röstmottagningsställe ska anordnas en lämplig avskärmad plats där väljaren kan ta sina valsedlar utan insyn (8 kap. 2 § vallagen). Lagen specificerar att platsen i huvudsak ska vara utanför vallokalen, men att om det inte är möjligt får en sådan plats anordnas inne i lokalen. Kravet på avskärmningar väntas kräva ytterligare plats eftersom fler valsedelstall kommer behövas. Vidare ställer det ofta krav på ett lämpligt utrymme utanför själva vallokalen som ska utnyttjas. Vidare framgår av vallokalen att den ska vara tillräckligt stor för att möbleras med valskärmar och valurna. Dessa ska också placeras på ett sätt så att valhemligheten kan säkerställas.

## 2. Bedömning

Att hitta lämpliga lokaler som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta, samtidigt som de är tydligt avgränsade och även i övrigt lämpade för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen är en utmaning. Lokalen ska därtill uppfattas som värdeneutral, det vill säga att den inte ska ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. Som framgått ovan finns det många faktorer att väga in vid bedömningen när valnämnden ska besluta om lämpliga lokaler för röstning.

Valmyndigheten påpekar att det inte alltid går att uppfylla alla kraven. Inför varje val behöver valnämnden därför göra en bedömning av lokalernas lämplighet. Valmyndigheten betonar särskilt, att i de fall något av kriterierna behöver stå tillbaka krävs att valnämnden motiverar valet av lokal. I avsnitt 3 finns en redogörelse för de lokaler som föreslås användas i valet till Europaparlamentet 2024.

Valnämnden måste enligt förarbetena fråga sig om det kan leda till att valdeltagandet sjunker på grund av att vissa lokaler nyttjas eller inte nyttjas. I den avvägning som valnämnden gör när den ska bestämma om en lokal är lämplig, måste det vägas in om väljarna går miste om närhet och

tillgänglighet. Det kan exempelvis bli svårare för personer med funktionsnedsättning att rösta, om vissa lokaler inte kan användas.

Valmyndigheten rekommenderar följande kriterier och egenskaper gällande lämpliga röstmottagningsställen. Kriterierna är listade utan inbördes ordning.

- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- Lokalens förutsättningar att underlätta för väljarna att rösta
- Geografiskt avstånd för väljaren
- Praktisk placering, t.ex. närhet till annan service
- Lokalens förutsättningar vad gäller trängsel och köer
- Möjligheter till avgränsning och avskildhet
- Avstånd till politiska evenemang eller liknande
- Väljaren ska uppfatta lokalen som värdeneutral

Valkansliet har försökt att beakta samtliga av dessa kriterier så långt det är möjligt. Av dessa kriterier har valkansliet dock gjort bedömningen att tillgängligheten ändå anses vara det viktigaste eftersom det direkt påverkar väljarens möjlighet att rösta. Inför valet 2018 togs en tillgänglighetschecklista fram av valkansliet. Samma checklista har använts inför årets val. Resultatet från inspektioner av lokalerna i november - januari 2023/2024 redovisas efter varje avsnitt. För att ha en beredskap för eventuella rekommendationer från nationella myndigheter för att undvika trängsel har också lokalernas storlek och möjligheten att skapa bra flöden (separata in- och utgångar särskilt beaktats). I vissa fall uppnår inte lokalen kriteriet som anges. I det fallet finns oftast en kommentar som antingen anger en åtgärd eller förklaring till placeringen.

I förhållande till varje distrikt finns angivet historik, samt den bedömning som valkansliet gör över lokalers lämplighet. I de fall tidigare vallokaler ändras finns skälen redovisade.

## 3. Vallokaler

### 3.1 Valdistrikt: 3366 Boängen

<b>Valdistrikt:</b>	3366 Boängen
<b>Lokal:</b>	Alsike sporthall
<b>Adress:</b>	Morkullegatan 4, 741 45
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.74887811179028,

## Historik

Boängen är ett valdistrikt som omfattar de södra delarna av Alsike tätort och Ar. Valdistriktet bildades 2018 genom en delning av det tidigare valdistriktet Alsike och hade ungefär 950 röstberättigade 2018. I valet till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes hemkunskapssalen i Alsike skola som vallokal och i valet 2022 användes Alsike sporthall som vallokal

## Förvaltningens analys

Sporthallen uppfyller de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § vallagen i fråga om lokalisering och tillgänglighet. Lokalen är inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag. Vallokalen är placerad inom valdistriktet och är möjlig att avgränsa. Lokalen kan delas upp i två lokaler med hjälp av en skiljevägg, därmed har lokalen använts även som reservlokal. Se avsnittet nedan om reservlokaler för mer information.

Valkansliets bedömning 2022 var att Sporthallen är en större lokal än exempelvis hemkunskapssalen som använts tidigare och det finns inga hinder för rullstolsburna vid nödutgången (vallokalens tillgänglighet ökar). Trängseln kommer av samma anledning vara mindre då färre väljare kommer befinna sig på samma plats. Efteranalysen (2022) visade att lokalen fungerade bra och inga problem uppstod, därför bedömer valkansliet Alsike sporthall bör användas som vallokal även i valet till Europaparlamentet 2024.

Entré – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	

	Om trappa; ramp eller hiss	<i>Ej Aktuellt. Entré via markplan</i>
✓	Automatisk dörröppnare	
	Dörr; Passagemått minst 80 cm	<i>Innerdörr till idrottshall behöver öppnas i fullt läge.</i>
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
✓	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	

Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
<input type="checkbox"/>	Om hiss; minst 1,1x1,4m	<i>Ej aktuellt</i>
<input type="checkbox"/>	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
<input type="checkbox"/>	Om trappa; ledstång	<i>Ej aktuellt.</i>
<input type="checkbox"/>	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	<i>Utanför lokalen</i>
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	<i>Visst eko</i>
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	

✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.2 Valdistrikt: 3571 Gredelby

<b>Valdistrikt:</b>	3571 Gredelby
<b>Lokal:</b>	Gymnastiksalen, Högåsskolan
<b>Adress:</b>	Lertagsvägen 1A, 741 39 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.73116699204809 Longitud: 17.786252277242696

#### Förvaltningens analys

Förvaltningen föreslår att lokalen återanvänds som vallokal för valdistriktet Gredelby i valet till Europaparlamentet 2024.

Gymnastiksalen i Högåsskolan är rymlig och uppfyller i övrigt de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § vallagen i fråga om lokalisering och tillgänglighet. Vallokalen är inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag.

Enligt vallagen bör valsedelställen placeras utanför vallokalen om möjligt. Då det kommer vara två vallokaler i Högåsskolan kan valsedelställen inte placeras utanför vallokalen. Vallokalen är inte placerad inom valdistriktet, men ligger med tanke på distriktets utformning centralt för distriktets väljare. Lokalen kommer ha gemensam entré med valdistriktet Sågen, men vallokalerna har varsin utgång, på så sätt minskas viss trängsel.

För röstmottagarna i Högåsskolan finns det begränsade möjligheter till att vila.

Entré – tillgänglighet	
Checklista	Kommentarer
✓	Värdeneutral entré

✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	<i>En tillfällig parkeringsplats kommer att ordnas likt tidigare val.</i>
	Om trappa; ramp eller hiss	<i>Ej aktuellt. Entré via markplan.</i>
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	<i>Inga trösklar</i>
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	<i>Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria zoner</i>

Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	<i>Ej aktuellt.</i>
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	<i>Dörr till gymnastiksalen och omklädningsrum kommer att ställas upp.</i>
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	<i>Stolar med armstöd ska ställas fram.</i>
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	<i>Saknas direkt uppsikt över toaletten från lokalen. Larmet går till del av skolan vi inte har tillgång till.</i>
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	

✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	<i>Saknas vid de mörka pelarna under trappan (utanför vallokal).</i>

### 3.3 Valdistrikt: 3775 Husby-Långhundra

<b>Valdistrikt:</b>	3775 Husby-Långhundra
<b>Lokal:</b>	Gymnastiksalen, Långhundra skola
<b>Adress:</b>	Husby-Långhundra 741 95 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.7506401708458 Longitud: 18.019803701608286

#### Historik

Husby-Långhundra är ett valdistrikt som omfattar de östligaste delarna av kommunen. Valdistriktet har varit oförändrat sedan kommunen bildades och hade ungefär 900 röstberättigade 2018. I valen till riksdag, kommun och landsting 2022 hade valdistriktet 926 röstberättigade. I samtliga val har Långhundra skolans gymnastiksal använts som vallokal.

#### Förvaltningens analys

Förvaltningen bedömer att Långhundra skolas gymnastiksal ska användas i valet igen. Lokalen är rymlig och har genom omklädningsrum möjlighet till att skapa ett bra flöde genom lokalen. Förvaltningen gör bedömningen att lokalen uppfyller kraven i 4 kap. 20 § vallagen i fråga om lokalisering, tillgänglighet och

vårdeneutralitet. I tidigare val har det noterats att grinden till skolgården inte kan öppnas av person sittandes i rullstol. Därför behöver den stå öppen under valdagen. Tidigare har också en bom väster om skolan behövt ställas upp för att personer med rullstol ska kunna använda parkeringen mellan kyrkan och skolan. Bommen har nu tagits bort. I tidigare tillgänglighetsbedömningar har det noterats att larmlampan vid handikaptoaletten inte syns från vallokalen. Det stämmer fortfarande. Röstmottagarna behöver därför ha viss uppsikt i hallen. Det är möjligt att valsedelställen kan behöva placeras inne i vallokalen eftersom ytan mellan entrén och gymnastiksalen är ganska liten.

Entré – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Vårdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
	Om trappa; ramp eller hiss	<i>Ej aktuellt. Entré vid markplan.</i>
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	<i>Ej relevant. Skolorna är helt rökfria zoner.</i>

Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Vårdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	<i>Ej aktuellt</i>
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	<i>Ej aktuellt</i>
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	<i>Dörr till gymnastiksalen och omklädningsrum kommer att ställas upp. Dörröppnare vid entré</i>
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	<i>Saknas uppsikt över toaletten från lokalen.</i>



✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmannamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmannamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.4 Valdistrikt: 3259 Lagga-Östuna

<b>Valdistrikt:</b>	3259 Lagga-Östuna
<b>Lokal:</b>	Gymnastiksalen, Lagga skola
<b>Adress:</b>	Lagga skola 741 93 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.79695878383816 Longitud: 17.837501661365838

#### Historik

Lagga-Östuna är ett valdistrikt som omfattar byarna Lagga och Östuna-Späckbacken med omgivande landsbygd. Valdistriktet är oförändrat sedan kommunen bildades och hade ungefär nästan 1300 röstberättigade 2018. I valet till riksdag, kommun och landsting 2018, i valet till Europaparlamentet 2019 samt valet till riksdag, kommun och region 2022 användes Lagga skolas gymnastiksal som vallokal.

#### Förvaltningens analys

Förvaltningen gör bedömningen att Lagga skolas gymnastiksal ska användas som vallokal i valet till Europaparlamentet 2024. Vid ett antal tillfällen har hembygdsgården i Lagga föreslagits som vallokal. Hembygdsgården är dock inte tillgänglig för väljare i rullstol eftersom ramp saknas vid entrén.

Den mest lämpliga lokalen i valet till Europaparlamentet är fortsatt gymnastiksalen i skolan. Lokalen uppfyller invändigt alla kriterier avseende tillgänglighet. Värt att notera är att personer i rullstol behöver ta sig genom ett

omklädningsrum för att nå en nödutgång i markplan i händelse av att ingången till vallokalen skulle blockeras.

Utrymmet utanför vallokalen är vidare för litet för att kunna rymma tre valsedelställ. Dessa kommer därför behöva placeras i vallokalen.

Delar av skolgården är täckt av grusunderlag vilket kan försvåra för en person i rullstol eller med rullator, det finns dock en smal asfalterad länga från handikapparkeringen in i vallokalen. För att kunna ta sig in på skolgården från handikapparkeringen behöver en grind lyftas av. Nivåskillnader är kontrastmarkerade i gult. På det stora hela gör förvaltningen bedömningen att vägen in i vallokalen är tillgänglig om grinden lyfts av. I övrigt bedöms lokalen vara lämpligt placerad i valdistriktet och uppfylla kraven på värdeneutralitet.

Entré – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	<i>Grinden måste lyftas av.</i>
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
	Om trappa; ramp eller hiss	<i>Ej aktuellt. Entré vid markplan.</i>
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	<i>Ej aktuellt. Skolorna är rökfria zoner.</i>

Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	<i>Ej aktuellt.</i>
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	<i>Ej aktuellt.</i>

✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	<i>Dörr till gymnastiksalen och omklädningsrum kommer att ställas upp. Dörröppnare vid entré</i>
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	Saknas direkt uppsikt över toaletten från lokalen.
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.5 Valdistrikt: 3364 Norra Alsike

<b>Valdistrikt:</b>	3364 Norra Alsike
<b>Lokal:</b>	Skolrestaurangen, Adolfsbergsskolan
<b>Adress:</b>	Lustigkullagatan 18, 741 47 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.75926704613797 Longitud: 17.769726258123505

## Historik

Inför valet 2022 ändrades vallokalen för Norra Alsike. Förvaltningen gjorde bedömningen att Brännkärrsskolan inte borde användas som vallokal i valen 2022. Det största problemet var vägen till lokalen. Det krävdes en tillfällig handikapparkering i anslutning till ingången. Ingången kunde vara svår att hitta då den låg på skolans baksida (huvudentrén tillhör en annan larmzon där röstmottagarna inte kan ha uppsikt). Det fanns därför ett stort behov av extra skyltning för att lokalen skulle kunna användas. I stället föreslogs Adolfsbergsskolan skolrestaurang att användas som vallokal.

## Förvaltningens analys

Skolrestaurangen uppfyller de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § vallagen i fråga om lokalisering och tillgänglighet. Lokalen ligger inte inom valdistriktet, men på gränsen till det. Andra lämpliga lokaler inom distriktet saknas. En viss utmaning med vallokalen är att stora fönster ger en del insyn in i vallokalen. Det krävs extra planering för att säkerställa att valskärmar och valsedelställ placeras på ett lämpligt sätt. Förvaltningens förslår Adolfsbergsskolans skolrestaurang som vallokal för valet till Europaparlamentet.

Entré – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
	Om trappa; ramp eller hiss	<i>Ej aktuellt, markplan.</i>
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	<i>Ej aktuellt. Skolorna är rökfria zoner.</i>

Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	

✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	<i>Ej aktuellt.</i>
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanmässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanmässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

Inomhus – säkerhet		
Checklista		Kommentarer
✓	Bra plats för placering av valsedlar – övervakningsbar	
✓	Möjlighet till koll på in- och utpassering från toaletter	
✓	Bakdörr/reservutgång finns	
✓	Utrymningsvägar både för vallokal och lokal för kö	
✓	Brandsläckare/brandfilt	
✓	Flera dörrar för mellansteg	
✓	Säkra inläsningsmöjligheter av material (fredag till söndag)	<i>Går att lösa.</i>
	Inbrottsskyddade fönster	
✓	Plats för kö inomhus – hanterbar / enkel att möblera	

✓	Plats att vila för röstmottagare	
✓	Plats att äta för röstmottagare	
✓	Toalett för röstmottagare	

### 3.6 Valdistrikt: 3369 Sågen

<b>Valdistrikt:</b>	3369 Sågen
<b>Lokal:</b>	Skolrestaurang, Högåsskolan
<b>Adress:</b>	Lertagsvägen 1A, 741 39 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.73116699204809 Longitud: 17.786252277242696

#### Historik

Sågen är ett valdistrikt som omfattar Knivsta centrum norr om Staffansvägen bort till Gredelby hagar. Valdistriktet bildades 2018 från det tidigare valdistriktet Centrala Knivsta och hade omkring 750 röstberättigade 2018. I valet till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes elevcafeterian i Thunmansskolan som vallokal. Inför valet 2022 bytte man vallokal från elevcafeterian i Thunmansskolan till skolrestaurangen på Högåsskolan.

Skolrestaurangen användes som vallokal 2018 och 2019 för valdistriktet Östra Knivsta. Anledningen till att en ändring föreslogs är med beaktande av 4 kap. 20 § vallagen som ställer krav på lokalers lämplighet i fråga om lokalisering och tillgänglighet. I bedömningen anger Valmyndigheten att lokalens placering bör väljas med hänsyn till geografi, avstånd och kommunikationer. Just Högåsskolan är placerad inom Sågens geografiska område. Även om avståndet mellan Thunmansskolan och Högåsskolan inte är lång behöver väljare i Sågen flytta sig genom två valdistrikt för att ta sig till Thunmansskolan. Under 2018 och 2019 hade röstmottagningen problem med den rörelseinställda belysningen i Högåsskolans matsal. Efter valnämndens påpekande om problemet har en ny strömbrytare installerats på skolan – därmed ska problemet vara löst.

#### Förvaltningens analys

Förvaltningens bedömning inför val till Europaparlamentet 2024 är det samma som inför valet 2022. Skolrestaurangen har flera fördelar.

- Avståndet för väljarna till vallokalen är lägre än till andra lokal som använts i valdistriktet tidigare.
- Sågen har omkring 500 färre röstberättigade än Östra Knivsta. Eftersom Högåsskolan delar ingång med valdistriktet Gredelby, som också är relativt stort innebär bytet att risken för trängsel minskar.

Därmed bör skolrestaurangen på högåsskolan användas som vallokal för valdistriktet Sågen.

Entré – tillgänglighet		
	Checklista	Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	<i>Finns på baksidan.</i>
	Om trappa; ramp eller hiss	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	Ej relevant. Skolorna är rökfria zoner.

Inomhus – tillgänglighet		
	Checklista	Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	<i>Ej aktuellt.</i>
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	

	Om trappa; ledstång	<i>Ej aktuellt.</i>
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.7 Valdistrikt: 3568 Södra Knivsta

<b>Valdistrikt:</b>	3568 Södra Knivsta
<b>Lokal:</b>	Stora delen sporthall B, CIK
<b>Adress:</b>	Parkvägen 31A, 741 40 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.72105650510779 Longitud: 17.791579351974402

#### Förvaltningens analys

Inför valet 2022 ändrades vallokalen för valdistriktet Södra Knivsta. Istället för att använda skolrestaurangen föreslogs vallokalen vara i sporthall B i CIK. Hallen kan delas in i två delar genom en skiljevägg med separata in- och utgångar. Södra



Knivstas valdistrikt som har många röstberättigade kommer att vara i den större delen av B-hallen som omfattar 2/3 av hallen. I den andra delen av hallen kommer valdistriktet Tallbacken placeras. Centrum för idrott och kultur är inte placerat valdistriktet, men ligger centralt. Det främsta skälet till ändringen var att B-hallen är betydligt rymligare och med tanke på att valdistriktet är det största sett till antalet röstberättigade ville valkansliet ta höjd för att kunna minska trängsel.

Förvaltningen står fast vid bedömningen som gjordes inför valet 2022 och vill använda CIK B-hall som vallokal även i valet till Europaparlamentet 2024 för distriktet Södra Knivsta. Förvaltningen menar att CIK i jämförelse med andra potentiella vallokaler har flera fördelar:

- Risker för trängsel minskar eftersom lokalen är rymlig.
- CIK och B-hallen är välkänd i kommunen då den användes som lokal för vaccinationer mot covid-19 under stora delar av 2021 (dos 1 och 2). Samt föregående val. Det är inte bra att ändra vallokal från val till val.
- Kommunen har personal på CIK även på helgerna vilket kan underlätta för röstmottagarna i och med att det är en ny lokal.

Entré – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
	Om trappa; ramp eller hiss	<i>Ej aktuellt. Entré via markplan.</i>
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
✓	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	

Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	

	Om hiss; minst 1,1x1,4m	<i>Lokalerna nås från markplan på parkeringssidan.</i>
✓	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
✓	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.8 Valdistrikt: 3566 Tallbacken

<b>Valdistrikt:</b>	3566 Tallbacken
<b>Lokal:</b>	Mindre delen sporthall B, CIK
<b>Adress:</b>	Parkvägen 31A, 741 40 Knivsta

<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.72105650510779 Longitud: 17.791579351974402

## Historik

Tallbacken är ett valdistrikt som omfattar de södra delarna av Knivsta centrum närmare bestämt området mellan Forsbyvägen, Apoteksvägen och Margaretahemmet. Valdistriktet bildades 2018 som en utbrytning ur valdistriktet Södra Knivsta. Valdistriktet hade 2018 omkring 950 röstberättigade. I valet till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes Kupolen vid i Thunmansskolan som vallokal. I valet till Riksdag, region och kommun 2022 användes mindre delen i sporthall b (CIK).

## Förvaltningens analys

Inför valet 2022 ändrades vallokalen för Tallbacken från Kupolen i Thunmansskolan till mindre delen i CIK sporthall. Flytten gjordes från Kupolen vid Thunmansskolan hade vissa begränsningar när det gäller tillgängligheten (bland annat hade lokalen inte automatisk dörröppnare och dörren har ansetts tung och det har varit svårt att hitta till lokalen). Sporthallen B kan delas in i två delar genom en skiljevägg med separata in- och utgångar. Tallbacken kommer att vara i den mindre delen av B-hallen som omfattar 1/3 av hallen. Det var i det här utrymmet som vaccinationslokalen i CIK var placerad. Den större delen av hallen används som vallokal för valdistriktet Södra Knivsta. Vallokalen ligger inte inom det faktiska valdistriktet, men vallokalen befinner sig inom en kilometers avstånd från samtliga inom valdistriktet. Valkansliet gör bedömningen att B-hallen är lämpligare av utrymmes och tillgänglighetsskäl.

Av erfarenhet från valet 2022 har sporthallen B många fördelar:

- Risken för trängsel minskar eftersom lokalen är rymlig.
- CIK och B-hallen är välkänd i kommunen då den användes som lokal för vaccinationer mot covid-19 under stora delar av 2021 (dos 1 och 2).
- Kommunen har personal på CIK även på helgerna vilket kan underlätta för röstmottagarna i och med att det är en ny lokal.

Entré – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	

✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
	Om trappa; ramp eller hiss	
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
✓	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	

<b>Inomhus – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	
✓	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
✓	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	Saknar uppsikt över toaletten från lokalen.
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden	

	(lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.9 Valdistrikt: 3363 Vassunda

<b>Valdistrikt:</b>	3363 Vassunda
<b>Lokal:</b>	Björkhallen, Vassunda
<b>Adress:</b>	Edeby 35 741 91 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.70915742283424 Longitud: 17.731160927394498

#### Historik

Vassunda är ett valdistrikt som omfattar den västra delen av kommunen. Valdistriktet bildades 2006 när valdistriktet Alsike-Vassunda delades i två delar. Valdistriktet hade 2018 omkring 1100 röstberättigade. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes Församlingshemmet vid Vassunda kyrka som vallokal. Inför valet 2022 flyttades vallokalen till Björkhallen. Det främsta argumentet för flytten från Församlingshemmet till Björkhallen handlade om tillgängligheten. Församlingshemmet är för liten lokal med begränsad tillgänglighet. Grusunderlag, en grind som enbart kan öppnas av stående samt en brant ramp gör det svårt att ta sig in i lokalen. Väl inne i lokalen är det en nivåskillnad på ungefär 15 centimeter som gör att rullstolsbundna inte kan ta sig in i lokalen själv. Dessutom med flera valsedelställ, som kommer att behövas, är lokalen för liten.

#### Förvaltningens analys

Björkhallen är en gymnastiksal som ägs av Vassunda IF. Även Björkhallen hade vissa bekymmer med tillgänglighet (grusplan, en trappa för att komma in i lokalen och lokalen saknar toalett för person med nedsatt funktionsförmåga). Detta löstes ned en tillfällig ramp för trappan och toaletterna är i sig rymliga, och skulle kunna

förstärkas med högre toalettstol. Den stora fördelen är att lokalens storlek. Hallen är 38 x 19 meter.

Förvaltningen menar att ändringen av vallokalen hade flera fördelar:

- Risken för trängsel minskar eftersom lokalen är rymlig. Fler valsedelställ kommer kunna användas och på så sätt minskar risken för flaskhalsar.
- Lokalen finns i valdistriktet.

Det finns fortfarande nackdelar med lokalen. Exempelvis lokalen kräver vissa anpassningar för att kunna användas. Utvärderingen från valet 2022 visar att detta inte var ett problem. Något som var besvärligt var möbleringen av vallokalen, då möbler fick hämtas från en annan lokal. Dessutom måste vägen röjas så att två bilar kan mötas. Men förvaltningen gör ändå bedömningen att i dagsläget är Björkhallen den bästa lokalen för valgenomförandet i Vassunda. Därmed förslår förvaltningen att Björkhallen används som vallokal för distriktet Vassunda.

<b>Entré – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	Grusunderlag gör det svårare för person i rullstol/med rullator att ta sig fram. Finns dock möjlighet att köra fram hela vägen till entrén.
	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	Finns inte idag. Kommer åtgärdas med tillfällig skyltning.
	Om trappa; ramp eller hiss	Finns inte idag. Kommer åtgärdas av kommunen.
	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
✓	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	

<b>Inomhus – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	

✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	
✓	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	Finns inte idag. Kommer åtgärdas delvis. Saknas direkt uppsikt över toaletten från lokalen.
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.10 Valdistrikt: 3365 Vrå

<b>Valdistrikt:</b>	3365 Vrå
---------------------	----------

<b>Lokal:</b>	Skolrestaurang, Alsike skola
<b>Adress:</b>	Brunnbyvägen 30, ' 741 45 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.75099293800949 Longitud: 17.784740193254294

## Historik

Vrå är ett valdistrikt som omfattar de norra delarna av Alsike tätort. Valdistriktet bildades 2018 när valdistriktet Alsike delades i tre valdistrikt. Valdistriktet hade 2018 ungefär 1150 röstberättigade. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018, 2002 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes skolresturangen i Alsike skola som vallokal.

## Förvaltningens analys

Förvaltningen gör bedömningen att skolrestaurangen är lämplig att använda i valet till Europaparlamentet 2024. Skolresturangen uppfyller de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § (2005:837) i fråga om lokalisering och tillgänglighet. Lokalen ligger inte i valdistriktet men är ändå nära. Skolan är också den vallokal som tidigare använts av distriktets väljare. Vallokalen är inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag.

Skolrestaurangen är den enda lokalen som föreslås användas i Alsike skola vilket minskar risken för väljare att gå fel. I utvärderingen vid valet 2019 menade röstmottagarna att det var problem med skyltningen eftersom två vallokaler (Vrå och Boängen) låg i nära anslutning till varandra. Detta förbättrades till valet 2022.

En begränsning är dock att användningen av skolresturangen förhindrar att förtidsröstning kan ske i Alsike under lördagen den 8 juni september och söndagen den 9 juni. Men förvaltningen gör bedömningen att det inte försämrar möjligheten att rösta för kommunens väljare.

<b>Entré – tillgänglighet</b>		
	Checklista	Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	



	Om trappa; ramp eller hiss	
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	

Inomhus - tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
<input type="checkbox"/>	Om hiss; minst 1,1x1,4m	
<input type="checkbox"/>	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
<input type="checkbox"/>	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	Larm hörs tydligt. Saknas direkt uppsikt över toaletten från lokalen
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmannamässig bedömning)	Stor lokal och bullrig om det är mycket folk samtidigt i lokalen. Men på valdagen är det sällan mycket folk samtidigt i lokalen.
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmannamässig bedömning)	

✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.11 Valdistrikt: 3570 Västra Knivsta

<b>Valdistrikt:</b>	3570 Västra Knivsta
<b>Lokal:</b>	Skolrestaurangen, Ängbyskolan
<b>Adress:</b>	Fikonvägen 4, 741 31 Knivsta
<b>Koordinater:</b>	Latitud: 59.72626695366189 Longitud: 17.7750246209221

#### Historik

Västra Knivsta är ett valdistrikt som omfattar delar av Ängby och landsbygden sydväst om Knivsta. Valdistriktet fanns när kommunen bildades. 2018 flyttades delar av Östra Ängby till Gredelby. Valdistriktet hade 2018 ungefär 1200 röstberättigade. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 samt valet till riksdag, region och kommun 2022 användes skolrestaurangen i Ängbyskolan som vallokal.

#### Förvaltningens analys

Precis som tidigare val gör förvaltningen bedömningen att skolrestaurangen på Ängbyskolan bör användas som vallokal.

Skolrestaurangen uppfyller de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § (2005:837) i fråga om lokalisering och tillgänglighet. Lokalen i valdistriktet. Skolan är också den vallokal som tidigare använts av distriktets väljare. Vallokalen är inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag.

Entré – tillgänglighet	
Checklista	Kommentarer
✓	Värdeneutral entré

✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
✓	Om trappa; ramp eller hiss	
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	Ramp + gummimatta på skolan.
✓	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	

Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	Dörrar ska ställas upp.
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	Ingen uppsikt över toaletten. Lampan ovanför dörren trasig.
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	

✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

### 3.12 Valdistrikt: 3567 Östra Knivsta

Valdistrikt	3567 Östra Knivsta
Lokal	Skolresturangen, Thunmansskolan
Adress	Södervägen 18 A, 741 43 Knivsta
Koordinater	Latitud: 59.72313579370175 Longitud: 17.79479739894959

#### Historik

Östra Knivsta är ett valdistrikt som omfattar Särsta, Sjöhagen och Kölängen i Knivsta. Valdistriktet fanns när kommunen bildades. Valdistriktet hade 2018 ungefär 1300 röstberättigade. I valet till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes skolresturangen i Högåsskolan som vallokal. För valet till riksdag, region och kommun 2022 flyttades vallokalen till skolrestaurangen i Thunmansskolan.

#### Förvaltningens analys

Anledningen till att förvaltningen inför valet 2022 valde att flytta lokalen var dels att skolrestaurangen i Högåsskolan passade bättre som vallokal för att väljarna i valdistriktet Sågen. Samtidigt är Östra Knivsta, med sina 1300 röstberättigade, stor distrikt och behöver en stor vallokal. Skolresturangen uppfyller de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § (2005:837) i fråga om lokalisering och tillgänglighet. Lokalen ligger inte i valdistriktet men är ändå nära. Skolan är också den vallokal som tidigare använts av distriktets väljare även om lokalen har ändrats. Vallokalen är inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag.

<b>Entré – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	Kommunen löser tillfällig parkering
✓	Om trappa; ramp eller hiss	
	Automatisk dörröppnare	Dörren ställs upp
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
☐	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	

<b>Inomhus – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	Uppställda.
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	

✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

## 4. Förtidsröstningslokaler

### 4.1 Förtidsröstning Knivsta: f.d. cafét i Kommunhuset

#### Historik

Förtidsröstningen i Knivsta befann sig i utställningsrummet i kommunhuset vid valet 2018 och 2019. Lokalen var vid dessa tillfällen öppen hela röstningsperioden och i nära anslutning till livsmedelsbutiker och kollektivtrafiken gjorde den att majoriteten av förtidsröster lämnades i lokalen

Föreslagen lokal: Kommunhuset

<b>Lokal</b>	f.d. cafét, Kommunhuset
<b>Adress</b>	Centralvägen 18, 741 45 Knivsta
<b>Koordinater</b>	Latitud: 59.72669713937587 Longitud: 17.787413068070357

Inför valet 2022 flyttades förtidsröstningen från utställningsrummet i kommunhuset till fd. cafét i kommunhuset med motiveringen att utställningsrummet var alldeles för litet. Inför valet 2019 då bestämmelserna om

avskärmade valsedelställ infördes var valnämnden tvungen att vidta särskilda åtgärder i form av extra skiljeväggar som placerades i ljusgården.

I valet 2022 användes flera valsedelställ vilket möjliggjorde att hålla utställningsrummet tydligt avgränsad. Problematiken uppmärksammades av valnämnden i sin utvärdering 2019 och inför valet 2022 byttes lokal. Valet 2022 användes de före detta Cafét i kommunhuset. Cafét stängdes under hösten 2021 efter att kommunen sagt upp hyreskontraktet. Anledningen till uppsägningen var att fler medarbetare skulle flytta in i kommunhuset och att lokalerna därför byggdes om för att användas av förvaltningen. Lokalen har byggts om till en mötesarena. Efter ombyggnationen kommer lokalen inte kommer användas som förtidsröstningslokal i sin helhet. Utan i stället kommer Atriumet precis innan mötesarenan användas och dörren som är ingång till mötesarenan kommer användas som utgång av väljare. Det har diskuterats att flytta förtidsröstningen till CIK. Men det finns flera fördelar med kommunhuset.

Den största fördelen är att kommunhuset ligger centralt och nära anslutning till buss och tågstationen. Då högt valdeltagande är eftersträvarsvärt är det viktigt att förenkla så mycket som möjligt för väljare i kommunen. Dessutom har förtidsröstningen alltid hållits i kommunhuset, det är något som väljare känner igen. Risken med ändring av vallokal är valdeltagande minskar.

Eftersom lokalen är i markplan och har stora fönster finns en risk att valhemligheten äventyras. Det kan dock åtgärdas genom att befintliga solskydd dras ned så att insynen blockeras, samt provisoriska väggar sätts upp. Ytterligare fördelar med lokalen är att det finns möjlighet till separata in- och utgångar och att en handikapptoilet finns i direkt anslutning till lokalen. Slutligen ser förvaltningen en vinst med att lokalen placeras i kommunhuset att det finns närhet till påfyllnad av valmaterial och att transportsträckor för valsedlar blir kort.

Tillgänglighetsredogörelse: f.d. cafét i Kommunhuset

Entré – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	Kommunen löser tillfällig parkering
✓	Om trappa; ramp eller hiss	
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	

✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
✓	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	
Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	Uppställda.
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	Förvaltningen kommer placera ut ledstråk.



## 4.2 Förtidsröstning Alsike: skolrestaurangen i Alsike skola

### Historik

Sedan valet 2018 har valnämnden haft en förtidsröstningslokal under delar av valperioden i Alsike. Röstningslokal i valet 2018 och 2019 var biblioteket i Alsike skola som 2022 ändrades till skolrestaurangen på Alsike skola.

Förtidsröstningslokalen har inte använts i stor utsträckning, men det torde vara negativt ur väljarnas synpunkt att röstningslokalen helt togs bort.

### Föreslagen lokal 2024: Alsike skolans skolrestaurang

Lokal	Skolresturangen, Alsike skola
Adress	Brunnbyvägen 30, 741 45 Knivsta
Koordinater	Latitud: 59.75099293800949 Longitud: 17.784740193254294

Ändringen från biblioteket till skolrestaurangen var för att biblioteket var för litet och hade enbart en ingång.

Öppethållandet i både biblioteket och skolrestaurangen är begränsat med hänvisning till skol- och fritidsgårdsaktivitet därför är lokalen enbart disponibel under eftermiddagar och kvällstid. Förvaltningen föreslår även för valet till Europaparlamentet 2024 skolrestaurangen i Alsike skola som förtidsröstningslokal. Som tidigare redovisats har uppfyller lokalen de krav som ställs på förtidsröstningslokaler i 4 kap. 22 § vallagen i fråga om lokalisering och tillgänglighet. Lokalen ligger inte i valdistriktet men är ändå nära. Skolan är också den vallokal som tidigare använts av distriktets väljare. Vallokalen är inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag.

Skolrestaurangen kommer användas som vallokal på söndagen den 9 juni vilket innebär att förtidsröstningen som befinner sig i samma lokal, inte kommer att kunna vara öppen under lördagen den 8 juni och söndagen den 9 juni. Förvaltningen menar att fördelarna med lokalen i form av tillgänglighet och rymlighet överväger den begränsning i förhållande till öppethållande som förslaget innebär. I sammanhanget har förvaltningen också beaktat att förtidsröstningen i lokalen i Alsike har varit begränsad under tidigare valhelger.

[Se avsnittet 3.10 Valdistrikt: 3365 Vrå](#)

## 5. Reservlokaler

I händelse av att en vallokal inte kommer kunna gå att använda under valdagen kommer den ersättas med någon av dessa reservlokaler. Det kommer dock krävas ett beslut från valnämnden eller vid brådskande fall ett ordförandebeslut vid behov för att ta dem i drift.

### Historik om reservlokaler

Valen 2018 och 2019 fanns enbart en reservlokal och valet 2022 fanns det två lokaler. Inför valet till Europaparlamentet 2024 kommer ytterligare en extra reservlokal bokas för vallokaler och en reservlokal för förtidsröstningen. Anledningen till det utökade antalet reserv lokaler är att Alsike sporthall, som är en av reservlokaler, är en uppdelning av en vallokal som används under valet. Skulle något oväntat hända med Alsike sporthall skulle vi bli av med både en reservlokal och en vallokal. Därför kommer även Adolfbergshallen användas som reservlokal. Adolfbergshallen är en ny byggnad. Det är området vid entrén och inte själva hallen som kommer att användas som reservlokal. Därutöver kommer vi boka upp stjärnvalvet i Centrum för idrott och kultur för att ha en reservlokal för förtidsröstningen i kommunhuset.

### 5.1 Reservlokal 1: Elevcafeterian

Lokal	Elevcafeterian Thunmansskolan
Adress	Södervägen 18A, 741 43 Knivsta
Koordinater	Latitud: 59.72332511701616 Longitud: 17.795886375832787

Hemkunsksalen i Thunmansskolan föreslogs som reservlokal i valet 2018. Lokalen har dock begränsad tillgänglighet varpå förvaltningen gjorde bedömningen inför valet 2022 att den inte kunde uppfylla sitt syfte. Elevcafeterian i Thunmansskolan användes som vallokal i valet 2018 och 2019 för valdistriktet Sågen. Lokalen är rymlig och bedöms som tillgänglig. Svårigheten i lokalen ligger i att om lokalen används finns tillgång för allmänhet i delar av lokalen där röstmottagarna inte har uppsikt. Lokalen bedöms vara det bästa alternativet som en reservlokal, men förvaltningen har bedömt att det finns andra lämpligare

vallokaler som kan användas i Knivsta. Lokalen föreslås därför fungera som reservlokal i första hand i händelse av att en ordinarie vallokal inte skulle kunna användas på valdagen.

#### Tillgänglighetsredogörelse: Elevcaféterian, Thunmansskolan

<b>Entré – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	Möjlighet till tillfällig parkering finns i anslutning finns.
✓	Om trappa; ramp eller hiss	
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria zoner
Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	Ej aktuellt
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	Ej aktuellt
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	.
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	Ej aktuellt
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	

✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	Saknas direkt uppsikt över toaletten från lokalen.
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

## 5.2 Reservlokal Alsike: Alsike sporthall

<b>Lokal</b>	Alsike sporthall
<b>Adress</b>	Morkullegatan 4, 741 45 Knivsta
<b>Koordinater</b>	Latitud: 59.74887811179028, Longitud: 17.78193740908433

Om en extra vallokal skulle behöva användas kan en skiljevägg i Alsike sporthall användas för att skapa två lokaler bredvid varandra. Om en vallokal i närheten av Alsike skulle vara obrukbar på valdagen går alltså en lokal att ställa i ordning. Konsekvenserna för Vrå som är det valdistrikt som använder sporthallen skulle bli ökad trängsel genom ingången (som skulle vara gemensam och att flödena i lokalen behöver göras om. I övrigt bedömer förvaltningen att sporthallen är den bäst lämpade lokalen att fungera som reservlokal i andra hand.

Tillgänglighetsredogörelse: Alsike sporthall

[Se avsnitt 3.1.](#)

### 5.3 Reservlokal 3: Adolfbergshallen

<b>Lokal</b>	Adolfbergshallen
<b>Adress</b>	Morkullegatan 4, 741 45 Knivsta
<b>Koordinater</b>	Latitud: 59.74887811179028, Longitud: 17.78193740908433

Tillgänglighetsredogörelse: Alsike sporthall

<b>Entré – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
	Om trappa; ramp eller hiss	
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria zoner
Inomhus – tillgänglighet		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
	Om hiss; minst 1,1x1,4m	Ej aktuellt
	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	Ej aktuellt

✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	.
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
	Om trappa; ledstång	Ej aktuellt
✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	

#### 5.4 Reservlokal 4: Stjärnvalvet

<b>Lokal</b>	Stjärnvalvet
<b>Adress</b>	Parkvägen 31 A, 741 40 Knivsta
<b>Koordinater</b>	Latitud: 59.74887811179028, Longitud: 17.78193740908433

Förvaltningens analys

Förvaltningen ser att det finns behov av en reservlokal för förtidsröstningslokalen i kommunhuset. Majoriteten av väljare som förtidsröstare i Knivsta kommun för det i kommunhuset. Därför är det viktigt att säkerhetsställa att förtidsröstningen kan upprätthållas även om det inte skulle kunna ske i kommunhuset.

Förvaltningen föreslår Stjärnvalvet på CIK. CIK ligger relativt nära kommunhuset och är lätt att ta sig till.

#### Tillgänglighetsredogörelse: Stjärnvalvet

<b>Entré – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral entré	
✓	Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol/rollator	
✓	Parkeringsplats reserverad, för nedsatt funktionsförmåga, inom 25 meter	
	Om trappa; ramp eller hiss	
✓	Automatisk dörröppnare	
✓	Dörr; Passagemått minst 80 cm	
✓	Tröskel; högst 15 mm och avfasad	
✓	Anvisad plats för rökare; minst 15 meter från entré	
<b>Inomhus – tillgänglighet</b>		
Checklista		Kommentarer
✓	Värdeneutral lokal	
✓	Inga trappsteg mellan lokalerna	
✓	Om hiss; minst 1,1x1,4m	
✓	Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått minst 80cm	
✓	Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller uppställda	
✓	Trösklar högst 15mm och avfasad	
✓	Om trappa; ledstång	

✓	Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och armstöd	
✓	Toalett, för person med nedsatt funktionsförmåga, finns	
✓	Lokalen har inga heltäckningsmattor	
✓	Lokalen har bra ljudförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Lokalen har bra ljusförhållanden (lekmanamässig bedömning)	
✓	Plats för förvaring av ledar-, signal och servicehundar	
✓	Kontrastmarkeringar vid viktiga målpunkter (entré, toalett, höjdskillnader, glasväggar)	